



Spisová značka: MUNYM-110/87365/2023
Číslo jednací: MUNYM-110/41516/2024/Mul
Vyřizuje: Ing. Müller Roman
Telefon: 325 501 407
Nymburk: 27.01.2025

OnlineNet s.r.o.
Zbožíčko č.p. 51
289 25 Straky

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 330 odst. 1 stavebního zákona, podle § 94m, zákona č. 183/2006 Sb., posoudil dle § 94o zákona č. 183/2006 Sb. žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.6. 2024 podala

OnlineNet s.r.o., František Novák, IČO 05842191, Zbožíčko č.p. 51, 289 25 Straky

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Rozšíření sítě elektronických komunikací, dále jen "SEK" Etapa III - Kamenné Zboží Kamenné Zboží

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 139 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 467 (ostatní plocha), parc. č. 468 (ovocný sad), parc. č. 472 (ostatní plocha), parc. č. 658/1 (ostatní plocha), parc. č. 660 (ostatní plocha), parc. č. 701 (ostatní plocha), parc. č. 703 (orná půda), parc. č. 727 (ostatní plocha), parc. č. 732 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvory u Nymburka, parc. č. 31/2 (ostatní plocha), parc. č. 207/17 (orná půda), parc. č. 207/24 (orná půda), parc. č. 315/2 (ostatní plocha), parc. č. 315/9 (ostatní plocha), parc. č. 320/54 (ostatní plocha), parc. č. 419/1 (ostatní plocha), parc. č. 419/3 (ostatní plocha), parc. č. 438/3 (ostatní plocha), parc. č. 445/1 (ostatní plocha), parc. č. 445/3 (ostatní plocha), parc. č.

451 (ostatní plocha) v katastrálním území Kamenné Zboží, parc. č. 1310 (ostatní plocha) v katastrálním území Krchleby u Nymburka, parc. č. 222 (ostatní plocha) v katastrálním území Všechlapy u Nymburka.

Druh a účel umísťované stavby:

- Předmětem je výstavba nové optické sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti OnlineNet s.r.o. v katastrálním území Kamenné Zboží, Dvory u Nymburka, Všechlapy u Nymburka, Krchleby u Nymburka. Předložená projektová dokumentace řeší umístění nové liniové stavby pod povrch pozemků. Stavba plní účel zavedení vysokorychlostní sítě internetu pomocí optického vlákna.

Umístění stavby na pozemku:

- st. p. 139 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 467 (ostatní plocha), parc. č. 468 (ovocný sad), parc. č. 472 (ostatní plocha), parc. č. 658/1 (ostatní plocha), parc. č. 660 (ostatní plocha), parc. č. 701 (ostatní plocha), parc. č. 703 (orná půda), parc. č. 727 (ostatní plocha), parc. č. 732 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvory u Nymburka, parc. č. 31/2 (ostatní plocha), parc. č. 207/17 (orná půda), parc. č. 207/24 (orná půda), parc. č. 315/2 (ostatní plocha), parc. č. 315/9 (ostatní plocha), parc. č. 320/54 (ostatní plocha), parc. č. 419/1 (ostatní plocha), parc. č. 419/3 (ostatní plocha), parc. č. 438/3 (ostatní plocha), parc. č. 445/1 (ostatní plocha), parc. č. 445/3 (ostatní plocha), parc. č. 451 (ostatní plocha) v katastrálním území Kamenné Zboží, parc. č. 1310 (ostatní plocha) v katastrálním území Krchleby u Nymburka, parc. č. 222 (ostatní plocha) v katastrálním území Všechlapy u Nymburka.

Určení prostorového řešení stavby:

- Liniová stavba sítě elektronických komunikací (SEK)

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Je stanoveno ochranným pásmem SEK, které činí 0,5 m od okraje podzemního vedené na každou stranu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů s názvem: „Rozšíření SEK – Etapa III“, pro k.ú. Kamenné Zboží /662828/, k.ú. Dvory u Nymburka /633909/, k.ú. Všechlapy u Nymburka /787051/, k.ú. Krchleby u Nymburka /674478/, zpracovatel DUR Ing. Vojtěch Šebek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0013545, datum: 03/2024, kreslila Lenka Šátková. Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou splněny podmínky stanoviska ze dne 26.2. 2024, č.j. MUNYM-100/7405/2024/Saj:

Z hlediska nakládání s odpady dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Nakládání s odpady a doklady o odstranění jednotlivých odpadů, které ze stavby budou vznikat, mohou být kontrolovány kdykoli v průběhu stavby, případně budou tyto doklady předloženy Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, do 10 dnů od ukončení stavebních prací.

Z hlediska zák. č. 334/1992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů:

Se stavbou souhlasíme za podmínek dodržení ustanovení § 4 a § 8 zákona, a to zejména:

- Co nejméně narušovat organizaci ZPF a práce provádět v době vegetačního klidu a odnímat jen nejnútnejší plochy zemědělské půdy,
- Učinit opatření k zabránění úniku plyných, kapalných a pevných látek poškozujících zemědělský půdní fond a k odstranění případných škod vzniklých stavební činností.
- Dočasný zábor bude ukončen do 1 roku, včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu.

Z hlediska ochrany vod podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů: Se stavbou souhlasíme. V případě, že by došlo ke křížení s vodními toky, je třeba žádat vodoprávní úřad o souhlas dle § 17 vodního zákona (nutné předložit kladné vyjádření správce toku)

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Upozorňujeme, že během stavebních prací nesmí dojít k poškozování stávající vzrostlé zeleně, tzn. Koděrům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Výkopové rýhy musí být umístěny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. Výkopové práce v blízkosti dřevin budou prováděny výhradně ručně. Okraje výkopů musí být ve vzdálenosti větší než 2, m od pat kmenů stromů. Dřeviny je nutné chránit před případným poškozením oplocením nebo obedněním do výšky 2 m. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

3. Budou splněny podmínky vyjádření MěÚ Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče ze dne 28.2. 2024, č.j. MUNYM-060/7403/2024/Van: MěÚ Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, upozorňuje, že vzhledem k tomu, že stavební činnost bude prováděna na území s možnými archeologickými nálezy, má dle ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., stavebník má povinnost oznámit svůj záměr provést stavební činnost na území s archeologickými nálezy s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, Referát archeologické památkové péče, 118 01 Praha 1.
4. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, ze dne 6.2. 2024, č.j.: DUCR-6632/24 Rj:
 - Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
5. Budou splněny podmínky stanoviska Státního pozemkového úřadu, ze dne 14.2. 2024, naše zn.: SPU 057810/2024/Ben:
 - HOZ požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost.
 - Průtočný profil HOZ nebude žádným způsobem dotčen a poškozen
 - Při provádění prací bude zamezeno úniku ropných látek a jiných provozních kapalin a bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do průtočného profilu HOZ
6. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Nymburk, odboru správy městského majetku, ze dne 19.3.2024, č.j.: MUNYM-050/7404/2024/Mik:
 - Podzemní vedení v místě křížení s tělesy místních komunikací a silnicí II. a III. třídy budou uloženy v chráničkách nebo v jiném rovnocenném zařízení. Podchod pod tělesem dotčených komunikací při jejich křížení s vedením kabelů optiky bude prováděn protlaký mimo podélné výkopy v komunikacích pro pěší a křížení účelových komunikací a v celé trase musí být dodrženo normové krytí.
 - **Vzhledem k tomu, že umístěním podzemního vedení optických kabelů dochází k dotčení pozemních komunikací, požádá podle zákona o pozemních komunikacích vlastník zařízení /dále jen žadatel/ podzemního vedení v souladu s ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 příslušný MěÚ Nymburk, Odbor správy městského majetku o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, místní komunikace a silnice II. III. třídy pro provádění stavebních prací. O povolení zvláštního užívání je nutno požádat po povolení stavby stavebním úřadem a to 30 dnů před zahájením stavby.**

- K žádosti o vydání povolení zvláštního užívání doloží žadatel souhlas vlastníků komunikací obcí Kamenné Zboží, Dvory u Nymburka, Všechlapy u Nymburka, Krchleby u Nymburka, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení ve stupni DUR+DSP, včetně vzorových příčných řezů umístění pod tělesem místní komunikace a silnic. Stanovisko příslušného orgánu Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, včetně potvrzeného návrhu dopravního značení. Vydání povolení podléhá správním poplatkům ve výši 10 dní a na dobu kratší než 10 dní Kč 100, 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců Kč 500, delší než 6 měsíců Kč 1 000.
- V dostatečném časovém předstihu před realizací stavby bude požádán věcně a místně příslušný silniční správní úřad MěÚ Nymburk, Odbor správy městského majetku o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude obsahovat situaci s návrhem dopravního značení se stanoviskem příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, včetně potvrzeného návrhu dopravního značení.
- Případné omezení provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo úplnou uzavírkou musí být povoleno rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu - MěÚ Nymburk, Odbor správy městského majetku o omezení obecného užívání pozemní komunikace ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích.
- K žádosti o vydání povolení částečné nebo úplné uzavírky doloží žadatel souhlas vlastníků komunikací obcí Kamenné Zboží, Dvora u Nymburka, Všechlapy u Nymburka, Krchleby u Nymburka, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Stanovisko příslušného orgánu Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, včetně potvrzeného návrhu dopravního značení.
- Montážní startovací jámy k provádění protlaku pod tělesem místní komunikace, silnice musí být umístěné min. 1,00m za silničním obrubníkem, mimo silniční pozemek v místech, kde to prostorové možnosti umožňují.
- Stavební a montážní práce musí být prováděny v období, kdy povaha okolního terénu umožní pohyb veškeré techniky tak, aby nebylo poškozováno veřejné prostranství a nebyly znečišťovány pozemní komunikace.
- Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce, zachován přístup k přilehlým objektům, zastávkám MHD a vjezd dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu, zajištěna čistota vozovky a chodníku přiléhajícím ke stavbě, komunikace uvedena do náležitého stavu a řádně obnoven její povrch.
- Pro skládky stavebních materiálů a stavebních hmot nebudou využívány pozemní komunikace. Zařízení staveniště bude umístěno mimo hlavní dopravní prostor.
- Vozidla a stavební technika, která bude zajišťovat dopravní obsluhu a provádění stavby nesmí být po ukončení stavebních prací odstavována a parkována na silnici nebo místní komunikaci a omezovat tak plynulost a bezpečnost provozu vozidel.
- Na vozovce, chodníku, v rozhledových polích křižovatek a silničním pozemku nesmí být umístovány bez povolení silničního správního úřadu žádné části staveb, zařízení, stavebních materiálů, mobilních kontejnerů, reklam a obdobných zařízení.
- Do hlavního dopravního prostoru vymezeného dle ČSN 73 6110 vzdáleností 0,5m za silničním obrubníkem se nesmí osazovat a ani do něho zasahovat žádné části staveb, zařízení ani překážky.
- Pro vydání stanoviska Odboru správy městského majetku ke kolaudačnímu souhlasu doloží investor k žádosti kopii povolení stavby příp. veřejnoprávní smlouvy a protokoly o předání veřejného prostranství a komunikací.
- Nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu vozidel na silničních komunikacích (§ 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích).
- Dotčené silniční komunikace nesmí být znečištěny nebo poškozeny (§ 19 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích).

- Na silničních komunikacích nesmí být umísťovány bez povolení silničního správního úřadu žádné předměty, zařízení a stavební materiál (§ 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích).

7. Budou splněny podmínky vyjádření obce Dvory u Nymburka, ze dne 4.3. 2024, č.j.: OUD/0079/2024/bře:

- z důvodu umístění vsakovací rýhy a trubního vedení podél komunikace na pozemku p.č. 467 nedojde ke křížení komunikace u hřbitova, ale vedení SEK povede podél komunikace na západní straně až na pozemek p.č. 472 po kterém půjde po jižní straně v zeleném pásu
- investor nese záruku na sesednutí výkopu nad rýhou po dobu 5 let
- stavbu musí provádět odborná firma
- náklady na označení staveniště nese investor
- pozemek provozovatele bude uveden do původního stavu
- investor musí zažádat o zvláštní užívání komunikace
- u polních cest povede výkop 100 cm od hrany se sousedním pozemkem v minimální hloubce 100 cm
- křížení asfaltového krytu místních komunikací bude provedeno protlakem pod komunikací v minimální hloubce 100 cm
- překop bude možný pouze v případě, že nebude možný protlak z technologických či jiných závažných důvodů po předchozí domluvě s obcí
- po dokončení předá obci dokumentaci skutečného provedení, zaměření vedení SEK ve formátu s příponou „dwg“
- investor uzavře s obcí smlouvu o stanovení věcného břemene služebnosti na telekomunikační síť na základě stanovení výše věcných břemen odsouhlasené zastupitelstvem obce Dvory

8. Budou splněny podmínky vyjádření obce Kamenné Zboží, ze dne 12.2. 2024, č.j.: 80/2024:

- před zahájením prací v komunikaci č. 451, 315/2, 320/54315/9, 438/3419/1,31/2, 419/3, 207/17 v k.ú. Kamenné Zboží bude obecní úřad Kamenné Zboží požádán o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace z důvodu provádění stavebních prací v uvedených místních komunikacích podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., k této žádosti předložit:
- souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace (kamenné Zboží)
- souhlas Policie ČR Nymburk, dopravní inspektorát, Boleslavská třída 1831/13, 288 29 Nymburk
- správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., položka č. 36 písm. a)
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100,- Kč
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500,- Kč
- delší než 6 měsíců 1.000,- Kč
- v případě omezení silničního provozu uzavírkou na pozemní komunikaci ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zřizované se stavbou, bude uzavírka projednána s příslušným silničním správním řádem MěÚ Nymburk, odborem SMM a k této žádosti předložit:
- souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace (obec kamenné Zboží)
- souhlas Policie ČR Nymburk, dopravní inspektorát, Boleslavská třída 1831/13, 288 29 Nymburk

Na stavbu dotčených a přilehlých komunikací bude v době stavby vyznačena přechodná úprava provozu stanovená dle předpisu (§77 zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění). Na MěÚ Nymburk, odbor SMM bude předložena žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s návrhem dopravně inženýrského opatření (DIO), který bude odsouhlasený dopravním inspektorátem PČR Nymburk.

9. Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik, ze dne 27.2. 2024, č.j.: PLa/2024/005381:

- Křížení optického vedení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 752130 „křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“.

- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement). Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodních toků a k poškození jeho koryt. Požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytech vodních toků.
- Křížení vedení s vodním tokem požadujeme provést protlakem a kolmo na vodní tok. V místě křížení bude zachována hloubka min. 1,0 m pod pevným dnem toku (myšleno bez nánosů) a v celé délce navrženého křížení. Místo křížení bude viditelně označeno označníky. Startovací a cílová jímka protlaku bude umístěna min. 3 m od břehových hran koryta.
- Vedení v místě křížení a do vzdálenosti 6 m od břehových hran toku bude opatřeno chráničkou, aby bylo ochráněno na možnost pojezdu těžkou technikou.
- zahájení a ukončení prací bude s týdenním předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, L. Rychna – tel. 724 056 416, rychna@pla.cz) a zástupce provozního střediska požadujeme přizvat při provádění prací v místě křížení.

10. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytýčení a stanovení podmínek postupu prací. Toto zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozeno.

- Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby, tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření, anebo právo odpovídající břemeni k pozemku.
- Budou splněny podmínky doložených vyjádření vlastníků inženýrských sítí k napojení nebo k úpravám jejich inženýrských sítí.

11. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úspory energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

OnlineNet s.r.o., Zbožíčko č.p. 51, 289 25 Straky
Obec Kamenné Zboží, Kamenné Zboží č.p. 70, 288 02 Nymburk 2
Obec Dvory, Dvory č.p. 3, 288 02 Nymburk 2
Obec Krchleby, Družstevní č.p. 36, Krchleby, 288 02 Nymburk 2
Obec Všechlapy, Všechlapy č.p. 200, 288 02 Nymburk 2
Římskokatolická farnost Nymburk, Kostelní náměstí č.p. 1751/9, 288 02 Nymburk 2

Odůvodnění:

Dne 13.11.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 25.04.2024 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 17.04.2024.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- ČD-Telematika a.s., ze dne 19.9. 2023, č.j. 1202318790
- ČEZ Distribuce, a.s., ze 22.2. 2024, naše zn.: 001143991743
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 15.9. 2023, naše zn.: 0102007497
- ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 15.9. 2023, naše zn.: 0700751097
- Telco Pro Services, a.s., ze dne 15.6. 2023, naše zn.: 0201623998
- Telco Infrastruktura, ze dne 15.9. 2023, naše zn.: 1100027241
- CETIN a.s., ze dne 13.9. 2023, č.j.: 261185/23
- GasNet, Služby, s.r.o., ze dne 13.9. 2023, naše zn.: 5002892458
- GasNet Služby, s.r.o., ze dne 14.9. 2023, naše zn.: 5002892508
- GasNet Služby, s.r.o., ze dne 13.9. 2023, naše zn.: 5002892510
- GasNet Služby, s.r.o., ze dne 11.7. 2024, naše zn.: 5003101092
- NET4GAS, s.r.o., ze dne 14.9. 2023, naše zn.: 9486/23/OVP/N
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., ze dne 27.9. 2023, naše zn.: 2856/2023
- Správa železnic, státní organizace, ze dne 1.11. 2023, naše zn.: S19451/U-40661/2023-SŽ-OŘ PHA-OPS
- MO Sekce majetková, ze dne 25.9. 2023, č.j.: 162573/2023-1322-OÚZ-PHA
- MEDIOS – Mk, s.r.o., ze dne 18.8. 2023
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 23.9. 2023, naše zn.: E47543/23
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 23.9. 2023, naše zn.: E47546/23
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 23.9. 2023, naše zn.: E47557/23
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 23.9. 2023, naše zn.: E47559/23
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 22.9. 2023, naše zn.: 230914-1017596325
- Závlahy Přerov n. Labem s.r.o., ze dne 19.9. 2023,
- Stavokomplet s.r.o., ze dne 27.9. 2023
- LysaFree, z.s., ze dne 22.2. 2024
- Česká Radiokomunikace a.s., ze dne 20.9. 2023, naše zn.: UPTS/OS/343607/2023
- ALFA TELECOM s.r.o., ze dne 26.10. 2023
- JON.CZ s.r.o., ze dne 24.10. 2023
- Letiště Praha, a.s. ze dne 5.10. 2023, č.j.: 465/23
- MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí, ze dne 26.2. 2024, č.j.: MUNYM-100/7405/2024/Saj
- MěÚ Nymburk, odbor SMM, ze dne 19.3. 2024, č.j.: MUNYM-050/7404/2024/Mik
- MěÚ Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, ze dne 28.2. 2024, č.j.: MUNYM-060/7403/2024/Van
- Drážní úřad, ze dne 6.2. 2024, č.j.: DUCR-6632/24/Rj
- Státní pozemkový úřad, ze dne 14.2. 2024, naše zn.: SPU 057810/2024/Ben
- Obec Dvory, ze dne 4.3. 2024, č.j.: OUD/0079/2024/bře
- Obecní úřad Dvory, ze dne 4.3. 2024,
- Obec Kamenné Zboží, ze dne 12.2.2024, č.j.: 80/2024
- Obecní úřad Všechlapy, ze dne 27.3. 2024, č.j.: 70/2024
- Obec Všechlapy, ze dne 27.3. 2024, č.j.: 69/2023, **ROZHODNUTÍ č. 3/2024**

- Obec Krchleby, ze dne 16.2. 2024, č.j.: 0088/24/KRCHVKo
- KSÚS Středočeského kraje, p.o., ze dne 8.2. 2024, naše zn.: 903/24/KSUS/KHT/NOV
- Povodí Labe, státní podnik, ze dne 27.2. 2024, č.j.: Pla/2024/005381
- MO sekce majetková, ze dne 25.9. 2023, č.j.: 162573/2023-1322-OÚZ-PHA
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., ze dne 12.3. 2024, naše zn.: RSD-103960/2024 -1

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 250/4, 250/10, 250/15, 250/16, 250/17, 287/11 v katastrálním území Čilec, parc. č. 80/12, 194/10, 194/80, 360/2, 451/10, 452/3, 453, 454, 455, 459, 460, 464, 465, 466, 469, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 493, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 622, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 661, 662, 667, 669, 681, 682, 687, 698, 702, 704, 715, 716, 717, 726, 729, 730, 731, 746/1, 764, 831 v katastrálním území Dvory u Nymburka, st. p. 1/1, 1/2, 1/3, 3, 4, 6/1, 7/1, 8, 13, 16/1, 17, 18/1, 21, 22, 23/1, 23/2, 24/1, 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 26/6, 27/2, 27/3, 28, 29/1, 30/2, 33, 34, 38, 39/1, 39/2, 42, 44/1, 44/2, 50, 52, 54/2, 54/3, 56/2, 60, 63/1, 63/2, 67/1, 68, 69, 70, 73, 76/1, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 96, 97, 100, 105, 106, 107, 109/1, 109/2, 110, 118, 119, 123/1, 133/1, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142/1, 142/2, 144, 146, 147/1, 147/2, 148, 149/1, 149/2, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181/1, 186, 199, 200, 220/1, 341, parc. č. 31/6, 31/11, 40/10, 40/15, 40/16, 123/1, 207/1, 207/16, 207/23, 214, 219, 221, 222/2, 224, 244/5, 244/6, 244/7, 245, 246, 247/1, 247/3, 250, 297/11, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310/5, 311, 313/2, 313/3, 315/3, 315/5, 316/6, 316/7, 319/2, 319/3, 320/10, 320/24, 320/28, 320/29, 320/36, 320/38, 320/67, 386, 388, 389/1, 413/1, 413/3, 413/4, 418/2, 419/5, 433/1, 435, 436, 438/1, 483, 484, 497, 547 v katastrálním území Kamenné Zboží, parc. č. 1172/142, 1172/147, 1182/122, 1220/3, 1232/34, 1309 v katastrálním území Krchleby u Nymburka, parc. č. 191/2, 192/1, 193/2, 201, 202, 204 v katastrálním území Všechlapy u Nymburka

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kamenné Zboží č.p. 53, č.p. 11, č.p. 54, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 40, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 77, č.p. 32, č.p. 98, č.p. 30, č.p. 74, č.p. 29, č.p. 26, č.p. 176, č.p. 27, č.p. 177, č.p. 72, č.p. 71, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 207, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 13, č.p. 99, č.p. 12, č.p. 41, č.p. 192, č.p. 52, č.p. 57, č.p. 157, č.p. 208, č.p. 59, č.p. 64, č.p. 47, č.p. 70, č.p. 69, č.p. 73, č.p. 75, č.p. 76, č.p. 197, č.p. 79, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 84, č.p. 89, č.p. 83, č.p. 85, č.p. 8, č.p. 90, č.p. 101, č.p. 105, č.p. 109, č.p. 110, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 119, č.p. 122, č.p. 131, č.p. 128, č.p. 133, č.p. 137, č.p. 129, č.p. 138, č.p. 140, č.p. 142, č.p. 141, č.p. 178, č.p. 164, č.p. 154, č.p. 112, č.p. 155, č.p. 156, č.p. 92, č.p. 165, č.p. 166, č.p. 159, č.p. 150, č.p. 143, č.p. 151, č.p. 152, č.p. 153, č.p. 160, č.p. 163, č.p. 169, č.p. 158, č.p. 173, č.p. 168, č.p. 185, č.p. 186, č.p. 187, č.p. 184, č.p. 183, č.p. 182, č.p. 193, č.p. 195 a č.p. 196

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Müller Roman
referent odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 29. 1. 2025

Sejmuto dne: 12. 2. 2025

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Písemnost (nebo oznámení) se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Nymburk.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 13.11.2023.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

OnlineNet s.r.o., IDDS: h8sdd5n

Obec Kamenné Zboží, IDDS: xk3bt5w

Obec Dvory, IDDS: cq8akji

Obec Krchleby, IDDS: uupbtrm

Obec Všechlapy, IDDS: 5rgbgmd

Římskokatolická farnost Nymburk, IDDS: ghbd7rk

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm

MEDIOS - MK, s.r.o., IDDS: axvkz76

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

dotčené správní úřady

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, IDDS: z49per3

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2