

Spisová značka: MUNYM-050/14688/2022/Kol
Číslo jednací: MUNYM-050/14688/2022/Kol
Vyřizuje: Iveta Koláčná
Telefon: 325 501 208
E-mail: iveta.kolacna@meu-nbk.cz
Nymburk: 20.4.2022

JSK Development s.r.o.

Jízdecká 110
288 02 NYMBURK 2

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav, (dále jen zákon o silničním provozu), na základě žádosti ze dne 22.02.2022, kterou podala společnost JSK Development s.r.o., Jízdecká 110, 288 02 Nymburk 2, IČ: 06918671, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, č.j. KRPS-158613-1/ČJ-2020-010806-PD ze dne 03.08.2020, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e

místní úpravu provozu umístěním následujícího dopravního značení:

svislé dopravní značení P2 umístěné na komunikaci č. III/3324 a na komunikaci č. III/32926 a svislé dopravní značení P4 umístěné na koncích nové místní komunikace, pozemek parc. č. 176/51 v k.ú. Dvory u Nymburka v obci Dvory, část Velelíby, okres Nymburk, správní obvod Nymburk, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemní komunikaci.

Umístění SDZ bude provedeno dle stanoviska Policie ČR – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, KRPS-158613-1/ČJ-2020-010806-PD ze dne 03.8.2020 a dle plánu dopravního značení v příloze, odsouhlaseného Policií ČR-DI Nymburk za níže uvedených podmínek pro realizaci:

Dopravní značení se provede jako: stálé svíslé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: TRVALE
Důvod: nová komunikace a zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
2. Před instalací svíslého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
3. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního značení hradí žadatel.
4. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN 018020 a splňovat podmínky uvedené v publikaci Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65 (III. vydání).
5. Před instalací dopravního značení musí správce komunikace určit druh použitého materiálu a způsob uchycení nebo provedení DZ.

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, si vyhrazuje právo ve spolupráci s Policií ČR-KŘ DI Nymburk toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:

Dne 11.03.2022 zahájil Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, na základě žádosti ze dne 22.02.2022, kterou podala společnost JSK Development s.r.o., Jízdecká 110, 288 02 Nymburk 2, IČ: 06918671, řízení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na komunikacích č. III/3324, č. III/33926 a na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Dvory - Veleliby, okres Nymburk správní obvod Nymburk, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích, umístěním svíslého dopravního značení: č. P2, P4, odsouhlaseného dne 03.08.2020 stanoviskem Policie ČR – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk s podmínkami, které je nedílnou součástí tohoto stanovení. Důvodem stanovení místní úpravy provozu je nově vybudovaná komunikace a zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněním SDZ.

K žádosti bylo doloženo písemné souhlasné vyjádření dotčeného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, vydané pod č.j. KRPS-158613-1/ČJ-2020-010806-PD dne 03.08.2020.

Správní orgán žádost posoudil dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav a zpracoval návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Oznámení o návrhu opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nymburk a na úřední desce OÚ Dvory ve dnech 14.03.2022 – 28.03.2022. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli vyzváni, že mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na Odbor správy městského majetku Městského úřadu v Nymburce.

Na základě vyvěšení návrhu opatření obecné povahy nebyly od zveřejnění podány žádné námitky.

Poučení:

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. soudního řádu je možný přezkum u soudu.

Ing. Jiří Konhefr
vedoucí odboru
(otisk úředního razítka)

Příloha

Projekt DZ, stanovisko Policie ČR-DI Nymburk.

Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Nymburce a na úřední desce OÚ Dvory po dobu 15-ti dnů a zveřejněno též

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na www.mestonymburk.cz.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 22.4.2022

Sejmuto dne: 6.5.2022

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 22.04.2022

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



Obdrží:

- MěÚ Nymburk – k vyvěšení na úřední desce
- OÚ Dvory – k vyvěšení na úřední desce

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Nymburk,
Dopravní inspektorát, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk
- Obec Dvory
- KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE


 Územní odbor Nymburk
 Dopravní inspektorát

KRPS-158613-1/ČJ-2020-010806-PD

3. srpna 2020

Počet listů: 2

Přílohy: 1/PD

 Eva Vernerová
 Semice 284
 289 17 Semice

Dvory-Veleliby, 20RD na poz. 176/1 k.ú. Dvory u Nymburka – stanovisko DI PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentace k výše uvedené akci, Vám po prostudování a provedeném místním šetření vydává následující stanovisko.

Obsahem předložené projektové dokumentace je místní obslužná komunikaci délky 385m a její napojení na stávající uliční síť. V uličním prostoru šířky 10,0 - 12,0 m je umístěna obousměrná dvoupruhová vozovka šířky 5,5 - 6,0m, jednostranný chodník šířky 2,0 m, zelený pruh se vsakováním dešťové vody šířku 0,5- 4,0m v němž jsou umístěna parkovací stání.

Součástí stavby je 11 parkovacích stání. Odstavná stání budou umístěna na pozemcích jednotlivých rodinných domů.

Komunikace bude napojena na stávající silnice III. třídy.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčený orgán dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s předloženým návrhem výstavby pozemních komunikací v obci Veleliby **za dodržení podmínek:**

- Parkovací stání budou navržena o rozměrech dle ČSN 73 6056.

Prvky pro bezbariérové užívání pozemních komunikací osobami se sníženou schopností orientace nebo pohybu budou provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dopravní značky musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65 Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 - Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích požadujeme v místní úpravě provozu zohlednit výše uvedené podmínky.

K technickému řešení nemá dopravní inspektorát připomínek.

Dopravní inspektorát Policie České republiky Nymburk jako příslušný orgán podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **souhlasí** s připojením navrhované místní komunikace na silnici č. III/3324 a III/33926 v obci Velelíby.

Po prostudování předloženého návrhu a po provedeném místním šetření bylo konstatováno, že v navrženém místě připojení jsou dobré rozhledové poměry, které nesmí být případnou stavbou nebo výsadbou zeleně zhoršeny.

Součástí dokumentace jsou zpracované rozhledové poměry v souladu s ČSN 73 6102.

Oplocení pozemků bude umístěno tak, aby nenarušovalo rozhledové poměry v souladu s ČSN 73 6102.

Připojení bude provedeno na začátku staničení na silnici č. III/3324 stykovou křižovatkou a na konci staničení na silnici č. III/33926 průsečnou křižovatkou do místa již stávající křižovatky.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk požaduje před zahájením stavby předložit k odsouhlasení podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO).

Zpracoval: por. Bc. Jan Šťastný, tel.: 974 878 253

z r. por. Bc. Jan Šťastný

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS
vedoucí DI Nymburk



Tel.: +420 974 878 253

Fax: +420 974 878 260

E-mail: nb.dj@pcr.cz

ID DS: 2dta15u